
Le konik polski



(Equus caballus, Linnaeus 1758)







Répartition :

En 1806 le Tarpan forestier, dernier cheval sauvage d'Europe (Equus caballus gmelini), fut sauvé en Pologne grâce à son élevage mais des croisements avec d'autres chevaux ont perdu l'espèce primigenius. Ces croisements ont donné la race Konik Polski, Jugée génétiquement très proche du Tarpan. D'un poids léger, le Konik a été introduit dans des réserves où il entretient les zones humides. Il vit à l'état sauvage depuis 80 ans en Pologne, réserve de Popielno, parcs nationaux de Roztoczanski et Bialowiesa, et aux Pays-Bas, réserve d'Oostvaardersplassen.

Classe: mammifères Ordre: périssodactyles Famille: équidés

Statut juridique: espèce domestique - race de travail



Durée de vie :

25 à 30 ans.



Poids :

Mâle ou étalon 400 kg - Femelle ou Jument 300 kg.



Taille:

130 à 140 cm de hauteur au garrot.



Pelage:

La distinction entre les deux sexes n'est pas toujours aisée au premier coup d'œil, le dimorphisme n'étant pas très marqué. Le pelage est brun clair en hiver et le poils mesurent 5 à 6 cm de long. À la belle saison, la robe devient gris souris au poil très court. Le Konik comme le cheval de Przewalski a le museau foncé, il porte des zébrures sur les pattes qui ont l'extrémité noire ainsi qu'une raie de mulet sur le dos.



Aspect

Bien charpenté avec des aplombs solides, le Konik est un cheval à l'apparence sauvage. Poney rustique, les températures basses ne le dérangent pas. Ses déplacements sont légers et son allure est fière.



Régime alimentaire :

Il se nourrit essentiellement de plantes herbacées, surtout graminées et légumineuses ainsi que de feuillages. En hiver il se contente de ce qu'il trouve, herbes sèches, écorces, arbustes et branches de résineux.



Organisation sociale :

Animal grégaire, il vit en horde conduite par un étalon très jaloux de ses juments. Le groupe des mâles célibataires n'est jamais très loin de la horde.



Reproduction:

La période de reproduction se situe au printemps. L'étalon en place dans la horde devra éloigner les prétendants et les combats seront plus ou moins violents en fonction de la concurrence. La jument met bas un poulain au terme de 11 mois de gestation, on dit qu'elle pouline. A l'état sauvage, les naissances ont lieu en général en fin d'hiver ou début de printemps.

In 1806, the forest Tarpan, the last wild horse in Europe (Equus caballus gmelini), was saved from extinction in Poland thanks to breeding but cross-breeds with other horses have led to the loss of the primigenius species. These cross-breeds resulted in the Konik Polski breed, considered to be genetically very close to the Tarpan. Lighter in weight, the Konik has been introduced into nature reserves where it looks after the wetlands. It has lived in the wild in Poland for 80 years, on the Popielno reserve, in the Roztoczanski and Bialowiesa national parks, and in the Netherlands on the Oostvaardersplassen reserve.

1806 wurde der Waldtarpan, das letzte Wildpferd Europas (Equus caballus gmelini) in Polen dank seiner Züchtung gerettet, aber durch Kreuzungen mit anderen Pferden ging die Urform verloren. Aus diesen Kreuzungen entstand die Rasse Konik Polski, die dem Tarpan genetisch als sehr ähnlich gilt. Das leichte Konik wurde in Reservaten eingeführt, wo es die Feuchtgebiete unterhält. Es lebt seit 80 Jahren wild in Polen, im Naturschutzgebiet Popielno, in den Nationalparks Roztoczanski und Bialowiesa sowie im niederländischen Reservat Oostvaardersplassen.